

检

报

委托单位

受测单位

样品类别:

检测类别:

江苏启辰

Jiangsu Qichen



城西巷区 04 栋 302、

402、

502 室



后
不可
无法
复
三、
四、
部
提出
改
对
上述
六、

本报告须经编制人
生效。
对委托单位自行采
见的样品，不受理投
本公司对报告真实
用户对本报告提供
申诉。申诉采用来访
除全文复制外，未
造、变更及不当使用
违法行为追究法律责
我公司对本报告的

第 2 页
页共 5 页

盖
测

QC21
1112
1001A1

本公司检测专用章和
性
收
数据负责，不对样品
方
报
相
负责。
到本
式均可。
告；任何对本报告未
关法律及经济责任，
原负责。

地址：苏州工业园
邮编：215000
电话：0512-6742
电子邮件：[service@q](mailto:service@qichentesting.com)

报告 15 日内，向
本公司
公司客服
经授
权之涂
司保留


米坊



检测 TESTING

委托单号	
受检单位	
受检单位地址	
采样日期	
采样人	
样品类别	
检测项目	
检测方法	
主要检测值	
备注	
报告编号	
报告日期	
报告二审	
报告签发	
签发日期	

南
南
如
以
梁
见
下
见
陈
见
陈
限
工
“




15-2021.11.19

陈、高

托检测

5《合成树脂工
2-2015《合成





启辰检测
QICHE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD.

采样日期
炉窑名称
炉窑型号
主要燃料

测点烟气温度
(℃)

废气含氧量
(%)


样品编号 (采样位置)

FQC2110000101-08
DA001 废气排口

第三号

第四号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



附表 1: 检测项目方

检测项目	
低浓度颗粒物	固
二氧化硫	固
氮氧化物	固
非甲烷总烃	固
一氧化碳	固

附表 2: 检测仪器设

仪器名称	
自动烟尘(气)测	
低浓度颗粒物称量恒	
备	
电子天平	
气相色谱仪	

3
低量自
自
红

检 测



171012050429

报告编号: QC2

报

告

委托单位: 南通高鼎

受测单位: 南通高鼎

样品类别:

检测类别:

01A2

新材

新材

有限公司

废

有限公司

委托检

江苏启辰检测有限公司

Jiangsu QiChen Testing



报告

- 一、 本报
- 二、 生效。
- 三、 对委
- 四、 的样
- 五、 本公
- 六、 用户
- 七、 部提出申
- 八、 诉。
- 九、 除全
- 十、 变
- 十一、 法行
- 十二、 我公

地
址：
邮政
编
码：
电
话：
电
子
邮
件：





信託

受託
牙
牙
村
村
村
村
主要
掛
掛
掛
掛
公

信託

信託の定義

信託の成立要件

信託の消滅

信託の種類

信託の目的

信託の利益

信託の責任

信託の消滅

信託の消滅

信託の消滅

信託の消滅

信託

信託

信託

信託

信託

信託

信託

信託

信託


信託

信託

信託



信託

信託



采样位置

废水总磷
WQC21110103



启辰检测 QICHEN TEST

启辰检测

QICHEN TEST

检测

1:

项

值

磷

需氧

氮

浮物

氮

: 检

便

电

热恒

酸

可

